



NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Sindacato Rappresentativo Comparto Sanità

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

Fax .085.8562177- Fax 0864-950307

E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it


**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 12.11.2013 prot. n° 00025

AL DIRETTORE SANITARIO ASL PESCARA

Dott GUARINO

AL COORDINATORE DIREZIONE MEDICHE P.O. ASL PESCARÀ

DOTT. CORTESI

AL RESPONSABILE - SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

DOTT. CAPONETTI

AL RESPONSABILE UFFICIO PROTEZIONE E SICUREZZA INTERNA

DOTT. Busich Antonio

AL DIRETTORE SANITARIO PO DI PESCARA

Dott FORTUNATO

ALLA RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

SERVIZIO INFERMIERISTICO PO PESCARA-PENNE-POPOLI

DOTT.ssa MARIA RITA CACCIAGRANO

Oggetto: Richiesta sistemazione e Manutenzione periodica in particolare dello Spogliatoio donne ubicato nei Sotterranei del PO Pescara ai sensi T.U. sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008)

La scrivente Organizzazione Sindacale Nursind della Provincia di Pescara

COMUNICA

Che sono pervenute alla scrivente diverse segnalazioni riguardante le condizioni in cui versa lo Spogliatoio donne ubicato nei Sotterranei del PO Pescara utilizzato dal personale del comparto con violazione del T.U. sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) mentre il personale medico utilizza i locali del reparto.

La scrivente Org. Sindacale Nursind

CHIEDE

La risoluzione delle problematiche esposte di cui allega scheda di segnalazione cumulativa riassuntiva, entro 7 giorni in caso contrario saranno segnalate le violazioni alle autorità competenti.


Si ricorda che da diversi anni vengono fatte segnalazioni in merito senza una risoluzione definitiva.

Si allega alla presente : 1) scheda di segnalazione cumulativa; 2) allegato 4 del Dlgs 81/2008

ai sensi della legge n 241 / 1990

AZIENDA U.S.L. UFFICIO PROTOCOLLO
12 NOV. 2013
PERVENUTO A MANO 

Il Segretario Provinciale
Nursind Pescara
Argentini Antonio





NURSIND

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA

Sindacato Rappresentativo Comparto Sanità

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

FAX 085-9943084

Fax :085.8562177- Fax 0864-950307

E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it



Pescara li 12.11.2013 prot. n° 00025

SCHEDA SEGNALAZIONE

Segnalazione Problematiche Spogliatoi sotterranei ASL PESCARA

PO Pescara

Spogliatoio X Donne

Le seguenti problematiche riscontrate nei locali degli Spogliatoio Donne sotterranei del PO di Pescara:

- X Odori nauseabondi;
- X Infiltrazioni acque bianche;
- Infiltrazioni acque sporche;
- X Pannello soffitto pericolante;
- X Mancata o inadeguata ventilazione e ricambio d'aria;
- X Mancata o inadeguata pulizia locali;
- X Mancanza di sapone e carta igienica;
- X Mancanza di uscite di sicurezza;
- X Situazione di carenze strutturali;
- X Manutenzione Bagni straordinaria periodica;
- X caduta di calcinacci;

- Danneggiamento Porte Armadietti Pavimento Bagno Doccia;

- X Richiesta posizionamento Telefono interno da utilizzare in caso di emergenza



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Sindacato Rappresentativo Comparto Sanità
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
Fax .085.8562177- Fax 0864-950307
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Pescara li 12.11.2013 prot. n° 00025
(Dlgs 81/2008) Allegato n 4

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

1.13. Servizi igienico assistenziali

1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

1.13.2.3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.